


Produktdatenblatt

Roll-Up



kern^{GmbH}

Formatvorgaben

Beschnittzugabe: 3 mm

Bei der Produktverarbeitung kann es aufgrund von Maschinentoleranzen und Materialeigenschaften zu Schneidschwankungen von 1 bis 2 mm kommen. Alle Gestaltungselemente (Bilder, Hintergründe), die bis zum Rand laufen, müssen darum 3 mm über das Endformat hinaus angelegt werden, um weiße Blitzer an der Schneidkante zu vermeiden.

Dokumentformat: ab 856 × 2006 mm

Größe des Dokumentformats, die sich ergibt aus dem Endformat der Seite zuzüglich der Beschnittzugabe an allen Seitenrändern.

Endformat: ab 850 × 2000 mm

Das beschnittene Format der Seite im fertigen Produkt.

Sicherheitsabstand: 5 mm

Gestaltungselemente wie Texte, Bilder, Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen (siehe *Beschnittzugabe*), sollten mindestens 5 mm vom Rand des Endformats entfernt sein.

Nicht sichtbarer Bereich: 150 mm


Der nicht sichtbare Bereich entsteht, weil das Banner in der Kassette aufgerollt wird. Dieser Bereich muss mit angelegt werden, damit das Roll-Up befestigt werden kann.

Musterseite

Hinweis: Die Grafik ist verkleinert und nicht maßstabsgetreu.

- B** Beschnittzugabe
- D** Dokumentformat
- N** Nicht sichtbarer Bereich

- E** Endformat
- S** Sicherheitsabstand



kern GmbH

Kern GmbH

In der Kolling 120

66450 Bexbach

Telefon +49 (0) 6826 93410-100

E-Mail info@kerndruck.de

www.kern.gmbh

www.kerndruck.de